

LISTINO

# ACCESSORI



**UNA VASTA GAMMA PER COMPLETARE  
OGNI TIPO DI IMPIANTO IN TUTTE  
LE SUE SFACCETTATURE**



a hua  
TECHNOLOGY

a hua  
TECHNOLOGY

MONTAGGIO TELECAMERE.....	pag. 4	GESTIONE SEGNALI.....	pag. 20
BOX GIUNZIONE.....	pag. 4	EXTENDER.....	pag. 20
STAFFE.....	pag. 5	BALUN.....	pag. 20
ADATTATORI.....	pag. 7	DISTRIBUTORI.....	pag. 21
CUSTODIE.....	pag. 9	AMPLIFICATORE.....	pag. 22
CUSTODIE.....	pag. 9	CONVERTITORI.....	pag. 22
STAFFE.....	pag. 10	ISOLATORI.....	pag. 22
OTTICHE.....	pag. 11	FILTRI di PROTEZIONE.....	pag. 23
VARI-FOCAL.....	pag. 11	UNITÀ DI CONTROLLO.....	pag. 23
FISSE.....	pag. 12	ALARM BOX.....	pag. 23
CABLAGGIO.....	pag. 12	CONTROLLER.....	pag. 23
CAVI DI RETE.....	pag. 12	DISPLAY & CONTROL.....	pag. 24
CAVO COASSIALE.....	pag. 13	MONITOR.....	pag. 24
PATCH CORD.....	pag. 13	STAFFE MONITOR.....	pag. 26
CONNETTORI.....	pag. 13	MATRICI VIDEO.....	pag. 27
ADATTATORI.....	pag. 14	DECODER.....	pag. 28
CABINET.....	pag. 15	ENCODER.....	pag. 29
ALIMENTAZIONE.....	pag. 16	TASTIERE.....	pag. 29
DC DESKTOP.....	pag. 16	AUDIO.....	pag. 30
DC ENCLOSED.....	pag. 16	MICROFONI.....	pag. 30
ALIMENTATORI SWITCHING.....	pag. 16	SPEAKER.....	pag. 30
BOX ALIMENTAZIONE.....	pag. 16	HARD DISK.....	pag. 31
UPS.....	pag. 17	TVCC.....	pag. 31
DIRAMATORI.....	pag. 17	ENTERPRISE.....	pag. 31
REGOLATORI.....	pag. 17	TESTER.....	pag. 32
SOLAR.....	pag. 18	SEGNALETICA.....	pag. 32



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

## BOX GIUNZIONE

	<b>PFA120</b> M-0002461 € <b>34,00</b>	Box di giunzione in alluminio 115x160x38.8 mm		<b>PFA120-SG</b> M-0015166 € <b>65,00</b>	Box di giunzione in alluminio argento 115x160x38.8 mm
	<b>PFA121</b> M-0002463 € <b>37,00</b>	Box di giunzione impermeabile in alluminio IP66 per bullet a base quadrata 134x133.5x56 mm		<b>PFA122</b> M-0002464 € <b>37,00</b>	Box di giunzione impermeabile in alluminio IP66 per bullet a base tonda 134x133.5x56 mm
	<b>PFA123</b> M-0002465 € <b>52,00</b>	Box di giunzione IP66 134x134x52 mm		<b>PFA124-B</b> M-0002466 € <b>52,00</b>	Box di giunzione nero IP66 134x134x56 mm
	<b>PFA126</b> M-0015702 € <b>162,00</b>	Box di giunzione IP66 160x228x84 mm		<b>PFA12A</b> M-0002467 € <b>5,00</b>	Box di giunzione plastico 98x211x35 mm
	<b>PFA130-E</b> M-0002469 € <b>28,00</b>	Box di giunzione IP66 Ø124x41 mm		<b>PFA132-E</b> M-0002472 € <b>46,00</b>	Box di giunzione Ø156x40 mm
	<b>PFA133-E</b> M-0014452 € <b>33,00</b>	Box di giunzione Ø159x66 mm		<b>PFA134</b> M-0002473 € <b>17,00</b>	Box di giunzione Ø90x35 mm
	<b>PFA135</b> M-0002474 € <b>14,00</b>	Box di giunzione Ø90x34 mm		<b>PFA136</b> M-0002475 € <b>17,00</b>	Box di giunzione Ø110x34 mm
	<b>PFA137</b> M-0002476 € <b>17,00</b>	Box di giunzione Ø122x34 mm		<b>PFA138</b> M-0002477 € <b>36,00</b>	Box di giunzione con gancio di sicurezza Ø161x37 mm
	<b>PFA139</b> M-0002478 € <b>15,00</b>	Box di giunzione Ø108x29 mm		<b>PFA13A-E</b> M-0002480 € <b>16,00</b>	Box di giunzione Ø97x37 mm
	<b>PFA13C</b> M-0002482 € <b>17,00</b>	Box di giunzione Ø123x37 mm		<b>PFA13F</b> M-0013784 € <b>56,00</b>	Box di giunzione Ø160x42 mm
	<b>PFA13G</b> M-0014734 € <b>20,00</b>	Box di giunzione Ø112x36 mm		<b>PFA197R</b> M-0020563 € <b>34,00</b>	Box di giunzione in lega di alluminio Ø129x45 mm
	<b>PFA5300R</b> M-0030084 € <b>50,00</b>	Box di giunzione IP66 in lega di alluminio Ø123.4x44.9 mm		<b>PFA701</b> M-0027011 € <b>23,00</b>	Box di giunzione Ø141x55 mm

## BOX GIUNZIONE



PFA730  
M-0015748

€ 44,00

Box di giunzione per  
positioning system  
Ø140x60 mm



PFA731  
M-0014592

€ 30,00

Box di giunzione per  
PTZ1C203UE-GN



PFA140  
M-0002483

€ 215,00

Box di giunzione IP66  
248x297x106 mm



PFA140A  
M-0002484

€ 245,00

Box di giunzione  
anticorrosione IP66  
248x297x106 mm



PFA141  
M-0002485

€ 186,00

Box di giunzione IP66  
248x297x107 mm



PFA143  
M-0014749

€ 765,00

Box videosorveglianza  
IP66 IK10 365x450x191  
mm

## STAFFE a PARETE



PFB110W  
M-0002496

€ 14,00

Staffa a parete per box  
camera Ø95x194 mm



PFB120WS  
M-0012882

€ 12,00

Staffa a parete  
58x80x204 mm



PFB121W  
M-0002498

€ 20,00

Staffa a parete 58x80x190  
mm



PFB203W  
M-0002503

€ 24,00

Staffa a parete per dome  
122x76x160 mm



PFB204W  
M-0002504

€ 24,00

Staffa a parete per dome  
122x76x160 mm



PFB205W-E  
M-0029473

€ 26,00

Staffa a parete in  
alluminio per dome/  
eyeball 126x76x162 mm



PFB206W  
M-00020564

€ 79,00

Staffa a parete in lega di  
alluminio 161x144x222  
mm



PFB211W  
M-0015149

€ 72,00

Staffa a parete  
Ø180x84x235 mm



PFB211WA  
M-0018732

€ 107,00

Staffa a parete  
anticorrosione  
Ø180x84x235 mm



PFB300S  
M-0002508

€ 37,00

Staffa a parete  
115x160x228 mm



PFB302S  
M-0002513

€ 46,00

Staffa a parete IP66  
134x134x188 mm



PFB303W  
M-0002515

€ 36,00

Staffa a parete per speed  
dome 115x160x255 mm



PFB303W-SG  
M-0015338

€ 67,00

Staffa a parete argento per  
speed dome 115x160x255  
mm



PFB305W  
M-0002516

€ 36,00

Staffa a parete per speed  
dome 115x160x200 mm



PFB305WA  
M-0016994

€ 68,00

Staffa a parete in  
alluminio anticorrosione  
115x160x200 mm



PFB306W  
M-0002517

€ 63,00

Staffa a parete per speed  
dome 115x160x273 mm

## STAFFE a PARETE

	PFB306W-S M-0029746 € <b>97,00</b>	Staffa a parete argento per speed dome 115x160x273 mm		PFB310W M-0002518 € <b>171,00</b>	Staffa a parete per speed dome 135x174x363 mm
	PFB606W M-0018734 € <b>182,00</b>	Staffa a parete 121x162x408 mm		PFB701W M-0014358 € <b>124,00</b>	Staffa a parete 164x80x292 mm
	PFB710W M-0014309 € <b>477,00</b>	Staffa a parete per SD10 e PSDW 117x162x389 mm		PFB710W-SG M-0018735 € <b>491,00</b>	Staffa a parete argento per SD10 e PSDW 117x162x389 mm
	PFB712W M-0002533 € <b>404,00</b>	Staffa a parete per telecamere brandeggiate con passaggio cavi interno 210x202x455 mm		PFB730W M-0002535 € <b>131,00</b>	Staffa a parete per PTZ1A 115x162x348 mm
	PFB7320W M-0031566 € <b>495,00</b>	Staffa a parete in acciaio inossidabile 117x162x390 mm		PFB7320W-SG M-0031567 € <b>500,00</b>	Staffa a parete argento in acciaio inossidabile 117x162x390 mm

## STAFFE a SOFFITTO

	PFB301C M-0014736 € <b>22,00</b>	Staffa a soffitto per speed dome Ø129x36 mm		PFB200C M-0002499 € <b>35,00</b>	Staffa per controsoffitto Ø166x76 mm
	PFB5201C M-0030085 € <b>107,00</b>	Staffa per controsoffitto Ø212x110 mm, profondità incasso 44 mm		PFB5202C M-0030086 € <b>107,00</b>	Staffa per controsoffitto Ø212x110x mm, profondità incasso 61 mm
	PFB300C M-0002507 € <b>41,00</b>	Staffa pendente per speed dome Ø134x236 mm		PFB300C-SG M-0015337 € <b>62,00</b>	Staffa pendente argento per speed dome Ø134x236 mm
	PFA112 M-0002456 € <b>29,00</b>	Prolunga per staffa pendente 22 cm		PFA113 M-0002457 € <b>57,00</b>	Prolunga per staffa pendente 42 cm
	PFB220C M-0002506 € <b>76,00</b>	Staffa pendente per dome Ø129x767 mm		PFA117 M-0002460 € <b>43,00</b>	Prolunga per staffa pendente 78 cm
	PFB110C-E M-0012883 € <b>81,00</b>	Staffa pendente estensibile 710~1250 mm		PFB710C M-0002532 € <b>323,00</b>	Staffa pendente Ø134x236 mm

## STAFFE a SOFFITTO



PFB710C-SG

M-0020885

€ 330,00

Staffa pendente argento in acciaio inossidabile Ø133.6x235.5 mm

## STAFFA PT



PFA170

M-0018727

€ 950,00

Staffa Pan Tilt in lega di alluminio IP55, RS485, 12 Vdc <20 W 224x170x294 mm

## STAFFE da PARAPETTO



PFB301S-E

M-0002511

€ 191,00

Staffa a parapetto in alluminio per speed dome Ø100x700x343 mm



PFB303S

M-0002514

€ 266,00

Staffa da parapetto 180x879x824 mm

## STAFFA LATERALE



PFA201W

M-0002495

€ 38,00

Staffa laterale per telecamere mobile 180x85x126 mm

## ADATTATORI da PALO



PFA150

M-0002487

€ 54,00

Adattatore da palo 130x170x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA150-SG

M-0015167

€ 104,00

Adattatore da palo argento 130x170x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA152-E

M-0002490

€ 25,00

Adattatore da palo 126x114x20 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA153

M-0002491

€ 517,00

Adattatore da palo rinforzato 359x213x60 mm, diametro palo Ø150~300 mm



PFA153A

M-0002492

€ 558,00

Adattatore da palo rinforzato anticorrosione 359x213x60 mm, diametro palo Ø150~300 mm



PFA153-SG

M-0015341

€ 597,00

Adattatore da palo rinforzato argento 359x213x60 mm, diametro palo Ø150~300 mm



PFA154

M-0013786

€ 57,00

Adattatore da palo 130x170x62 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA155A

M-0020819

€ 132,00

Adattatore da palo anticorrosione NEMA 4X 130x170x44.8 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA156

M-0020565

€ 33,00

Adattatore da palo in lega di alluminio 130x140x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA157

M-0028839

€ 35,00

Adattatore da palo in lega di alluminio 130x140x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA5500

M-0031598

€ 79,00

Adattatore da palo in SECC e SUS304, 130x170x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm

## ADATTATORE ad ANGOLO



PFA151

M-0002488

€ 62,00

Adattatore ad angolo  
243x170x138 mm

## ADATTATORI FISSAGGIO



PFA100

M-0002447

€ 17,00

Adattatore fissaggio  
Ø151x37 mm

PFA101

M-0002448

€ 17,00

Adattatore fissaggio  
Ø159x35 mm

PFA102

M-0002449

€ 17,00

Adattatore fissaggio  
Ø169x37 mm

PFA103

M-0002450

€ 11,00

Adattatore fissaggio  
Ø133x37 mm

PFA105

M-0002451

€ 20,00

Adattatore fissaggio per  
fisheye Ø155x81 mm

PFA106

M-0002452

€ 23,00

Adattatore fissaggio  
per mini dome e  
eyeball Ø134x84 mm

PFA107

M-0002453

€ 23,00

Adattatore fissaggio per  
PT IP Ø134x84 mm

PFA108

M-0013145

€ 19,00

Adattatore fissaggio  
Ø140x40 mm

PFA109

M-0015345

€ 23,00

Adattatore fissaggio  
Ø134x84 mm

PFA10C

M-0015346

€ 39,00

Adattatore fissaggio  
Ø166x84 mm

PFA110

M-0002454

€ 12,00

Adattatore fissaggio  
Ø59x53 mm

PFA111

M-0002455

€ 12,00

Adattatore fissaggio  
Ø60x49 mm

PFA114

M-0002458

€ 15,00

Adattatore fissaggio  
Ø60x51 mm

PFA116

M-0002459

€ 11,00

Adattatore fissaggio  
Ø60x58 mm

PFA200G

M-0014737

€ 19,00

Adattatore gang box  
Ø154x9 mm

## CALOTTA ANTI-PIOGGIA



PFA200W

M-0002494

€ 20,00

Calotta anti-pioggia  
per dome 129x127x147  
mm



## ANTICORROSION HEATER *IR PoE*



PFH610A-IR-POE  
M-0008971  
€ **615,00**

Custodia in alluminio IP66 IK10 anticorrosione con heater, portata IR 100 m, 1 ingresso allarme per controllo tergiottica e 2 uscite allarme per controllo feedback IR e moduli washer, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

## ANTICORROSION HEATER *IR*



PFH610A-H-POE  
M-0008969  
€ **485,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <12 W

## ANTICORROSION HEATER



PFH610A-H  
M-0008968  
€ **329,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, temperatura di esercizio 40°~+60°C, alimentazione 24 Vac <30 W

## ANTICORROSION *IR*



PFH610A-IR-V2  
M-0015280  
€ **500,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X, portata IR 100 m, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 24 Vac <55 W

## ANTICORROSION



PFH610A  
M-0008967  
€ **272,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X, temperatura di esercizio -30°~+60°C

## HEATER *IR PoE*



PFH610V-IR-POE  
M-0008987  
€ **564,00**

Custodia in alluminio IP66 IK10 con heater, portata IR 100 m, 1 ingresso allarme per controllo tergiottica e 2 uscite allarme per controllo feedback IR e moduli washer, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

## HEATER *IR*



PFH610V-IR  
M-0008986  
€ **450,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 con riscaldamento, portata IR 100 m, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 24 Vac <55 W

## HEATER



PFH610V-H  
M-0008984  
€ **277,00**

Custodia in alluminio IP67 IK10 con riscaldamento, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 24 Vac <30 W



PFH610V

M-0008983

€ 216,00

Custodia in alluminio IP67 IK10, temperatura di esercizio -30°~+60°C

## IR WHIPER



PFH610N-IR-W

M-0008981

€ 544,00

Custodia in alluminio IP66 con tergiottica e riscaldamento, portata IR 100 m, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 24 Vac, assorbimento 5A &lt;70 W



PFH600N

M-0002548

€ 55,00

Custodia in policarbonato IP66, temperatura di esercizio -30°~+60°C

## STAFFE PER CUSTODIE



PFA162

M-0002493

€ 36,00

Adattatore per custodie regolazione su 3 assi 115x99x115 mm



PFA162-SG

M-0015340

€ 134,00

Adattatore argento per custodie reg. su 3 assi 115x99x115 mm



PFB600W

M-0002524

€ 99,00

Staffa a soffitto per custodie Ø133x250x314 mm



PFB601W

M-0002525

€ 66,00

Staffa a superficie in alluminio e PC per custodie Ø133.6x203.4 mm



PFB603W

M-0002527

€ 29,00

Staffa a parete per custodie 70x89x193 mm



PFB604W

M-0002529

€ 56,00

Staffa a parete per custodie con passaggio cavi interno 100x146x264 mm



PFB604WA

M-0002530

€ 69,00

Staffa a parete anticorrosione per custodie con passaggio cavi interno 100x146x264 mm



PFB605W

M-0002531

€ 65,00

Staffa a parete per custodie 92x121x284.5 mm



PFB605W-SG

M-0015339

€ 66,00

Staffa a parete argento per custodie 92x121x284.5 mm

## VARI-FOCAL



PFL010542-A12PE

M-0020201

€ 501,00

Ottica vari-focale motorizzata 10.5~42 mm da 12 MP, apertura F1.5 (W) / F1.8 (T), sensore immagine 1/1.7", CS mount, P-iris, zoom e fuoco motorizzati



PFL1575-A12D

M-0000427

€ 531,00

Ottica varifocale 17~75 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", C mount, Iris DC, fuoco manuale



PLZ21C0-P

M-0000468

€ 394,00

Ottica varifocale 10.5~42 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris P, fuoco manuale



PLZ21C0-D

M-0000467

€ 370,00

Ottica varifocale 10.5~42 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL1640-L12PE

M-0015342

€ 1.457,00

Ottica motorizzata 16~40 mm f1.4 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris P, fuoco motorizzato, ideale per telecamere ITC



PFL1640-L12P

M-0018745

€ 1.328,00

Ottica varifocale 16~40 mm f1.4 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris P, fuoco manuale



PLZ20C0-P

M-0002663

€ 343,00

Ottica varifocale 3.7~16 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris P, fuoco manuale



PLZ20C0-D

M-0013606

€ 316,00

Ottica varifocale 3.7~16 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL1040-K9PE

M-0002550

€ 1.203,00

Ottica motorizzata 10~40 mm f1.5 da 9 MP, sensore immagine 1", C mount, Iris P, fuoco motorizzato, ideale per telecamere ITC



PFL1040-K9M

M-0002549

€ 559,00

Ottica varifocale 10~40 mm f1.5 da 9 MP, sensore immagine 1", C mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL0550-E6D

M-0000425

€ 192,00

Ottica varifocale 5~50 mm f1.6 da 6 MP, sensore immagine 1/2.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL2712-E6D

M-0014361

€ 105,00

Ottica varifocale 2.7~12 mm f1.6 da 6 MP, sensore immagine 1/2.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale

## FISSE



PFL50-L12M-AIR

M-0020226

€ 702,00

Ottica fissa 50 mm da 12 MP, apertura F1.4 ±10%, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale, ideale per telecamere ITC



PFL50-L12M

M-0015343

€ 467,00

Ottica fissa 50 mm f1.4 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale, ideale per telecamere ITC



PFL25-L12M

M-0014751

€ 642,00

Ottica fissa 25 mm f1.0 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale, ideale per telecamere ITC



PFL35-K10M

M-0000430

€ 287,00

Ottica fissa 35 mm f1.4 da 10 MP, sensore immagine 1", C mount, ideale per telecamere ITC



PFL12-K10M

M-0002551

€ 390,00

Ottica fissa 12 mm f1.4 da 10 MP, sensore immagine 1", C mount, ideale per telecamere ITC

## CABLAGGIO

## CAVI DI RETE



PFM920I-5EUN

M-0002622

€ 263,00

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m senza rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina in PVC, certificazione CE CPR Eca ritardante di fiamma



PFM920I-6UN-C

M-0002624

€ 391,00

Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.53 mm, guaina in PVC, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma



PFM923I-5EUN-C

M-0020577

€ 277,00

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.45 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco



PFM923I-6UN-C

M-0002630

€ 412,00

Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m, con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.53 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco

## CAVO COASSIALE



WC414

M-0004252

€ 31,00

Cavo pretestato con 8 connettori BNC maschio per 4 segnali video, lunghezza 1 m

## PATCH CORD



PFM972-5EU-1

M-0002642

€ 2,20

Patch cord UTP CAT5E,  
lunghezza 1 m



PFM972-5EU-2

M-0002643

€ 3,10

Patch cord UTP CAT5E,  
lunghezza 2 m



PFM972-5EU-3

M-0002644

€ 4,10

Patch cord UTP CAT5E,  
lunghezza 3 m



PFM972-6U-1

M-0002645

€ 3,50

Patch cord UTP CAT6,  
lunghezza 1 m



PFM972-6U-2

M-0002646

€ 4,80

Patch cord UTP CAT6,  
lunghezza 2 m



PFM972-6U-3

M-0002647

€ 6,00

Patch cord UTP CAT6,  
lunghezza 3 m

## CONNETTORI RJ45



PFM970-5EU

M-0002638

€ 120,00

Presa RJ45 keystone jack  
standard per UTP CAT5E  
**(30 pezzi)**



PFM970-6U

M-0002639

€ 123,00

Presa RJ45 keystone jack  
standard per UTP CAT6  
**(30 pezzi)**



PFM976-531

M-0014754

€ 15,00

Connettore RJ45 per  
cavo UTP CAT5E  
**(100 pezzi)**



PFM976-631

M-0014755

€ 22,00

Connettore RJ45 per  
cavo UTP CAT6  
**(100 pezzi)**



AP001-BPO

M-0001416

€ 0,12

Cover per connettore  
RJ45 arancione



AP001-BPR

M-0001417

€ 0,12

Cover per connettore  
RJ45 rossa



AP001-BPW

M-0001418

€ 0,12

Cover per connettore  
RJ45 bianca



AP001-BPY

M-0001419

€ 0,12

Cover per connettore  
RJ45 gialla

## CONNETTORI



APBC13

M-0001430

€ 2,00

Connettore BNC  
maschio a crimpare per  
cavo RG59



APBC13M

M-0001431

€ 1,50

Connettore BNC micro  
maschio a crimpare per  
cavo RG174



APBC13P

M-0001432

€ 1,00

Connettore BNC a vite "L"  
maschio per cavo RG59



APBC13PN

M-0001433

€ 1,00

Connettore BNC a vite  
maschio con cover in  
plastica per cavo RG59



APBC13V

M-0001434

€ 3,00

Connettore BNC a vite  
maschio con cover  
metallica per cavo RG59



JACK-A1F

M-0002091

€ 1,00

Cavo a saldare con  
connettore jack  
alimentazione maschio,  
lunghezza 30 cm

## CONNETTORI

	<b>JACK-A1M</b> M-0002092 € 1,00	Cavo a saldare con connettore jack alimentazione femmina, lunghezza 30 cm		<b>JACK-ADP</b> M-0002093 € 1,00	Connettore jack di alimentazione maschio con morsetti a vite
	<b>JACK-ADP-C</b> M-0002094 € 1,00	Connettore jack di alimentazione maschio con morsetti a pressione		<b>JACK-ADPM</b> M-0002095 € 1,00	Connettore jack di alimentazione femmina con morsetti a vite
	<b>JACK-ADPM-C</b> M-0002096 € 1,00	Connettore jack di alimentazione femmina con morsetti a pressione		<b>JACK-BNC</b> M-0002097 € 1,00	Connettore BNC con morsetti a vite
	<b>JACK-PR</b> M-0002100 € 0,40	Mammuto doppio con morsetti a pressione		<b>JACK-RCA</b> M-0002101 € 1,00	Connettore RCA con morsetti a vite

## ADATTATORI

	<b>APB300</b> M-0001424 € 1,00	Adattatore BNC a "T" femmina		<b>APB310</b> M-0001425 € 1,00	Adattatore a "T" BNC maschio/femmina/femmina
	<b>APBB00</b> M-0001427 € 1,00	Adattatore BNC a "I" femmina		<b>APBB10</b> M-0001428 € 1,00	Adattatore BNC a "I" maschio
	<b>APBR01</b> M-0001436 € 1,00	Adattatore BNC/RCA a "I" femmina/maschio		<b>APBR10</b> M-0001437 € 1,00	Adattatore BNC/RCA a "I" maschio/femmina
	<b>APBR11</b> M-0001438 € 1,00	Adattatore BNC/RCA a "I" maschio			

## PINZE

	<b>AT005</b> M-0001491 € 96,00	Pinza per connettori RJ45		<b>AT006</b> M-0000053 € 34,00	Spelafili universale per cavi coassiali e UTP
	<b>AT801G</b> M-0000054 € 74,00	Pinza per crimpaggio connettori BNC su cavi RG59 e RG174			

## CABINET



**PFC200D-6U4D**  
M-0013024  
€ **328,00**

Cabinet rack 19" 6U  
in SPCC, 600x372x450  
mm, capacità carico  
40 kg



**PFC200D-9U4D**  
M-0013025  
€ **383,00**

Cabinet rack 19" 9U  
in SPCC, 600x505x450  
mm, capacità carico  
40 kg



**PFC200D-12U4D**  
M-0013026  
€ **444,00**

Cabinet rack 19" 12U  
in SPCC, 600x638x450  
mm, capacità carico  
40 kg



**PFC200D-18U6D**  
M-0013027  
€ **987,00**

Cabinet rack 19" 18U  
in SPCC, 600x990x600  
mm, capacità carico  
300 kg



**PFC200D-42U8D**  
M-0013028  
€ **1.926,00**

Cabinet rack 19" 42U  
in SPCC, 600x2055x800  
mm, capacità carico  
300 kg



**PFC610-4D**  
M-0002543  
€ **46,00**

Ripiano per cabinet  
rack 19" serie PFC200D,  
489x48x275 mm



**PFC610-6D**  
M-0013029  
€ **55,00**

Ripiano per cabinet  
rack 19" serie PFC200D,  
472x48x350 mm



**PFC610-8D**  
M-0013030  
€ **46,00**

Ripiano per cabinet  
rack 19" serie PFC200D,  
472x48x550 mm



**PFH101**  
M-0002547  
€ **113,00**

Ripiano per cabinet rack  
1U/Mini1U/Compact1U,  
483x44x281 mm



**CFT02**  
M-0016763  
€ **234,00**

Fan a 2 unità per cabinet  
6/9/12U



**CFT02-T66**  
M-0016764  
€ **168,00**

Fan a 2 unità per cabinet  
18U



**CFT04-T68**  
M-0016765  
€ **335,00**

Fan a 4 unità per cabinet  
42U



**PFM973M-5EU-24**  
M-0002648  
€ **137,00**

Patch panel 24 porte  
keystone jack standard  
CAT5E, altezza 1U



**PFM973M-6U-24**  
M-0002649  
€ **168,00**

Patch pannel da 24 porte  
keystone jack standard  
CAT6, altezza 1U



**ZM10-PDU**  
M-0004274  
€ **154,00**

Ciabatta 8 prese Schuko,  
input 250 Vac, output  
4000 W

## DC DESKTOP



PFM321D-EN

M-0014591

€ 9,00

Alimentatore  
12 Vdc 1A

PFM320D-EN

M-0015743

€ 15,00

Alimentatore  
12 Vdc 2A

SWP1230

M-0003854

€ 20,00

Alimentatore 12 Vdc 3A,  
1 uscita jack femmina

SWP1240

M-0003859

€ 21,00

Alimentatore 12Vdc 4A



SWP1250

M-0003865

€ 23,00

Alimentatore 12 Vdc 5A,  
1 uscita jack femmina

SWP2430

M-0003879

€ 41,00

Alimentatore 24 Vdc 3A,  
1 uscita jack femmina

## DC ENCLOSED



PFM320D-015

M-0002561


€ 11,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 1.5A, 1 uscita a  
morsetti

PFM300

M-0002559

€ 12,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 2A, 1 uscita a  
morsetti, protezione V0

SWP1220E

M-0003849

€ 19,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 2A, 1 uscita a  
morsetti

SWP1240P

M-0003861

€ 29,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 4A, 1 uscita a  
morsetti

SWP1250P

M-0003869

€ 34,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 5A, 1 uscita a  
morsetti

SWP1280P

M-0003874

€ 50,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 8A, 1 uscita a  
morsetti

SWP12250E

M-0003852

€ 216,00

Alimentatore enclosed  
12 Vdc 25A, 3 uscite a  
morsetti regolabili

## ALIMENTATORI SWITCHING



PFM320S-50

M-0002563

€ 29,00

Alimentatore switching  
12 Vdc 4.2A 50 W

PFM320S-150

M-0002562

€ 49,00

Alimentatore switching  
12Vdc 12.5A 150 W

## BOX ALIMENTAZIONE



PFM340-5CH

M-0002567

€ 74,00

Alimentatore box 12 Vdc 4A, 5 uscite a morsetti



PFM341-9CH

M-0002568

€ 92,00

Alimentatore box 12 Vdc 5A, 9 uscite a morsetti



## BOX ALIMENTAZIONE



PFM342-9CH

M-0002569

Alimentatore box 12 Vdc 10A, 9 uscite a morsetti

€ 152,00



PFM343-19CH

M-0002570

Alimentatore box 12 Vdc 20A, 19 uscite a morsetti

€ 197,00



PFC102F

M-0027559

Box di distribuzione in SPCC IP54, tensione in ingresso 100~240 Vac, corrente di ingresso  $\leq 32$  A, ventola con modulo controllo temperatura, presa di corrente con standard europeo, barra DIN 35 mm, vassoio a fibra ottica, 1 foro per cablaggio alla base ( $\varnothing 80$  mm)

€ 1.420,00



PFM377

M-0014163

Box distribuzione in SUS201 IP54

€ 417,00

## UPS



PFM350-360

M-0000431

Sistema UPS offline da 600 VA / 360 W, 1 batteria da 12 V 7Ah, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento

€ 152,00



PFM350-900

M-0002571

Sistema UPS offline da 1500 VA / 900 W, 2 batterie da 12 V 7Ah, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento

€ 412,00

## DIRAMATORI



JACK-A12

M-0002088

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 2 uscite jack maschio

€ 3,00



JACK-A14

M-0002089

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 4 uscite jack maschio

€ 5,00



JACK-A18

M-0002090

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 8 uscite jack maschio

€ 10,00



PD009

M-0000424

Distributore di alimentazione con ingresso a morsetti 1~30 Vdc/Vac e 9 uscite a morsetti 1.1A

€ 67,00

## REGOLATORI



PC1500

M-0002443

Regolatore di tensione con ingresso a morsetti fino a 28 Vac e uscita jack femmina 12 Vdc 1.5A

€ 23,00



PC1A-5V

M-0002445

Regolatore di tensione con ingresso a morsetti 18~36 Vdc/Vac e uscita a morsetti 5 Vdc 1A

€ 47,00

## SOLAR



KIT-PFM378-SD6C3432XB

M-0018078

€ 3.066,00

Sistema monitoraggio integrato a energia solare che include telecamera PTZ IP AI 4G 4 MP zoom ottico 32x (SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV), pannello solare monocristallino <125 W (PFM378-B125-CB), staffa per montaggio PTZ (PFB301C), adattatore fissaggio (PFA111)



PFM378-B100-WB

M-0018752

€ 1.393,00

Sistema monitoraggio integrato a energia solare che include pannello solare monocristallino <100 W, regolatore di carica MPPT e staffa con predisposizione per telecamera IP 4G



PFM372-L45-4S14P

M-0015843

€ 1.480,00

Batteria al litio 9A per pannelli solari, grado di protezione IP66



PFM378-B60-W

M-0030786

€ 682,00

Struttura per sistema monitoraggio integrato a energia solare che include pannello solare monocristallino <60 W, regolatore di carica MPPT e staffa con predisposizione per telecamera IP 4G



PFM372-LS20-H

M-0020163

€ 868,00

Batteria al litio 10A per pannelli solari, grado di protezione IP66



PFM371-M275

M-0013937

€ 782,00

Pannello solare monocristallino da 275 W




PFM371-M180

M-0029799

€ 686,00

Pannello solare monocristallino da 180 W



PFM371-M120

M-0031595

€ 444,00

Pannello solare monocristallino da 120 W

## SOLAR



PFM376-G

M-0031589

€ **893,00**

Struttura portante per 2 pannelli solari PFM371-M275



PFM376-F

M-0029797

€ **778,00**

Struttura portante per 2 pannelli solari PFM371-M120/180



PFM377-D4830

M-0002579

€ **1.842,00**

Box di distribuzione per sistemi a energia solare 48 Vdc



PFM377-D2440

M-0013231

€ **1.464,00**

Box di distribuzione per sistemi a energia solare 24 Vdc



TS-400-248B

M-0013233

€ **433,00**

Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 400 W, intervallo di tensione 42~60 Vdc



NTS-450-224UN

M-0030347

€ **525,00**

Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 450 W, intervallo di tensione 22~33 Vdc



NTS-300-212UN

M-0031599

€ **458,00**

Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 300 W, intervallo di tensione 10~16.5 Vdc



DC12-200

M-0014500

€ **1.404,00**

Batteria al gel da 200 Ah



DC12-150

M-0014499

€ **1.090,00**

Batteria al gel da 150 Ah



DC12-100

M-0014498

€ **721,00**

Batteria al gel da 100 Ah



PFM374-H400

M-0013232

€ **155,00**

Box da interrimento per batterie solari al gel

PFM980L-B60-60

M-0031612

€ **36,00**

Cavo per batteria solar nero, 30A, 1,5 m

PFM980L-R60-60

M-0031613

€ **36,00**

Cavo per batteria solar rosso, 30A, 1,5 m

PFM980B-B08-60

M-0031619

€ **8,00**

Cavo parallelo per batteria solar nero, 30A, 0,8 m

PFM980B-R08-60

M-0031614

€ **8,00**

Cavo parallelo per batteria solar rosso, 30A, 0,8 m

MC4-321

M-0031615

€ **29,00**

Coppia di connettori Maschio/Femmina Femmina/Maschio per batteria solar

## EXTENDER



## HE01ERK

M-0000233

€ 165,00

Coppia extender passivi su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 40 m



## HKM01-4K

M-0001986

€ 1.154,00

Coppia extender attivi su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione max 4K, portata 150 m



## PFM700-E

M-0002582

€ 190,00

Coppia extender attivi 1 canale su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 50 m



## PFM710

M-0000433

€ 112,00

Coppia extender passivi 1 canale su UTP per segnale video VGA, risoluzione fino a 1080p, portata 35 m



## TTA111HDR

M-0000578

€ 149,00

Ricevitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS (NO DATI), portata 600 m 1080P / 250 m 4K



## TTA111HDT

M-0000579

€ 138,00

Trasmettitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS (NO DATI), portata 600 m 1080P / 250 m 4K



## VE01

M-0004156

€ 441,00

Extender TX/RX su cavo UTP per segnale VGA, risoluzione max 1920x1200, portata 150 m

## BALUN



## PFM800-4K

M-0002586

€ 12,00

Coppia balun video passivi HDCVI 4K 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4K



## PFM800B-4K

M-0002588

€ 11,00

Coppia balun video passivi HDCVI 4K 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4K



## PFM800-E

M-0002589

€ 7,00

Coppia balun video passivi HDCVI 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P

## BALUN



PFM801-4MP

M-0002591

€ 23,00

Coppia balun video passivi HDCVI su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS con alimentazione, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4 MP



PFM802

M-0013785

€ 15,00

Coppia balun video passivi HDCVI su UTP fino a 4 MP con alimentazione 12~15 Vdc



PFM809-4MP

M-0002593

€ 131,00

Balun video passivo HDCVI 16 canali su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m a 4 MP

## DISTRIBUTORI



CD102HD

M-0000059

€ 78,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 2 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD104HD

M-0000061

€ 120,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 4 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD108HD

M-0000062

€ 168,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 8 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD1632HD

M-0004877

€ 953,00

Distributore segnale video con 16 ingressi e 32 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 4K



CD1664HD

M-0004880

€ 1.666,00

Distributore segnale video con 16 ingressi e 64 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP



CD408HD

M-0001551

€ 251,00

Distributore segnale video con 4 ingressi e 8 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP



CD816HD

M-0001554

€ 526,00

Distributore segnale video con 8 ingressi e 16 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP

## DISTRIBUTORI



HD04-4K6G

M-0013223

€ 308,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 4 uscite HDMI



PFM701-4K-V2

M-0029647

€ 100,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 2 uscite HDMI fino a 4K

## AMPLIFICATORE



CA101HD

M-0000056

€ 136,00

Amplificatore segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI

## CONVERTITORI



UE01

M-0000598

€ 153,00

Coppia convertitori su cavo UTP per segnale USB 1.1, portata 300 m (oltre 70 m necessario alimentatore SWP510 lato TX)



AD001HDE

M-0000038

€ 279,00

Convertitore segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI uscite HDMI,VGA/CVBS



VC01

M-0000600

€ 172,00

Convertitore segnale video con ingresso VGA risoluzione max 1280x1024, uscita VGA/CVBS

## ISOLATORI



GL001HDP

M-0000108

€ 67,00

Isolatore segnali video HDCVI/CVBS/AHD/TVI



GL001HP-1A

M-0001926

€ 66,00

Isolatore alimentazione 12 Vdc &lt;1A



PFM790

M-0000434

€ 17,00

Isolatore alimentazione 12 Vdc &lt;400mA



PFM791

M-0002584

€ 17,00

Isolatore video HD per segnale video HDCVI

## FILTRI di PROTEZIONE



SP001P

M-0003762

Filtro di protezione per alimentazione 12 Vdc

€ 47,00



SP001PAC

M-0000519

Filtro di protezione per alimentazione 220 Vac

€ 64,00




SP006PH

M-0003770

Filtro di protezione per porta Ethernet (anche PoE)

€ 118,00



SP008

M-0003772

Filtro di protezione per segnale video HDMI

€ 82,00



SP009

M-0003773

Filtro di protezione segnali video HDCVI/TVI/AHD

€ 48,00



ZZM3-20

M-0014801

Limitatore di sovratensione ad alto voltaggio 220 V

€ 93,00



ZZRJ45-K-POE

M-0014803

Limitatore di sovratensioni di rete 1000 MB

€ 156,00



ZZRJ45-POE

M-0014802

Limitatore di sovratensioni di rete 100 MB

€ 126,00

## UNITÀ DI CONTROLLO

### ALARM BOX



ARB1606

M-0000041

Box espansione allarmi con porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive, connettabili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12 Vdc <0.2 W

€ 62,00

### CONTROLLER



PFM820

M-0000436

Controller per setting protocollo telecamere 4 IN

€ 27,00

## MONITOR BUSINESS

24/7



LM65-S400

M-0014382

€ 4.488,00

Monitor LED da 64.5" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 400 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 VGA (D-sub), 1 HDMI, 1 USB multimedia, 1 ingresso audio, 1 RS232, 1 OPS, 2 speaker 8 W, VESA 600x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <170 W, operatività 24/7

24/7



LM55-S400

M-0013032

€ 3.600,00

Monitor LED da 55" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2, 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <170 W, operatività 24/7

24/7



LM49-S400

M-0012890

€ 2.977,00

Monitor LED da 49" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2a + 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <145 W, operatività 24/7

24/7



LM43-S400

M-0012888

€ 2.428,00

Monitor LED da 43" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2a, 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <105 W, operatività 24/7

24/7



LM65-F400

M-0019943

€ 2.671,00

Monitor LED da 65" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, 2 HDMI 2.0, 1 HDMI 1.4, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 ingresso audio, 2 speaker 7 W, VESA 300x300 mm, alimentazione 100~240 Vac <190 W, operatività 24/7

24/7



LM55-F400

M-0030006

€ 1.653,00

Monitor LED da 55" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 5000:1, luminosità 380 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 3 HDMI, 1 USB, uscite: 1 audio, 2 speaker 6 W, VESA 400x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <150 W, operatività 24/7

24/7



LM50-F400

M-0029937

€ 1.539,00

Monitor LED da 50" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 5000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, 2 HDMI 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 USB 2.0, 1 VGA, 1 ingresso audio, 2 speaker 7 W, VESA 200x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <110 W, operatività 24/7



## MONITOR BUSINESS

24/7


**LM43-F400**

M-0030437

Monitor LED da 43" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 4000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, 3 HDMI, 1 USB, 2 speaker 6 W, VESA 200x200, alimentazione 100~240 Vac <75 W, operatività 24/7

**€ 1.102,00**

24/7


**LM43-F200**

M-0014741

Monitor LED Full HD da 42.5" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1200:1, luminosità 330 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 400x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <75 W, operatività 24/7

**€ 857,00**

24/7


**LM32-F200**

M-0014740

Monitor LED Full HD da 31.55" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1400:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 75x75 mm, alimentazione 100~240 Vac <55 W, operatività 24/7

**€ 580,00**

24/7


**LM28-F400**

M-0022496

Monitor LED da 28" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 2 HDMI 2.0 + 1 DP 1.2, 1 uscita USB, 2 speaker 2 W, pannello VA, alimentazione 100~240 Vac <40 W, operatività 24/7

**€ 953,00**

24/7


**LM27-L200**

M-0028833

Monitor ELED Full HD da 27" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1000:1, luminosità 230 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA, alimentazione 12 Vdc <30 W, operatività 24/7

**€ 489,00**

24/7


**LM24-L200**

M-0008114

Monitor ELED Full HD da 24" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA + 1 HDMI, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <24 W, operatività 24/7

**€ 365,00**

24/7


**LM22-L200**

M-0008111

Monitor ELED Full HD da 22" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA + 1 HDMI, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <20 W, operatività 24/7

**€ 303,00**

## MONITOR BUSINESS



LM19-L200

M-0028834

€ 263,00

Monitor LED da 19.5" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1600x900, contrasto 600:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 90°/65°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <18 W, operatività 24/7



LM10-L100

M-0008106

€ 350,00

Monitor LCD da 10" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1280x800, contrasto 800:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 160°/160°, ingressi video: BNC, VGA, HDMI, speaker integrati, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <15 W, operatività 24/7

## MONITOR CONSUMER



LM27-B200S

M-0030445

€ 474,00

Monitor LED Full HD da 27" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 VGA, 1 HDMI, 2 speaker 1 W, pannello VA, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <36 W



LM24-B200S

M-0029616

€ 335,00

Monitor LED Full HD da 23.8" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 VGA, 1 HDMI, 2 speaker 1 W, pannello VA, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <25 W



LM22-B200S

M-0029804

€ 285,00

Monitor LED Full HD da 21.45" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 VGA, 1 HDMI, pannello VA, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <22 W

## STAFFE MONITOR



DHL-BK1

M-0005191

€ 113,00

Staffa desktop VESA 75x75/100x100 mm per monitor con schermi 27"~32"




DHL-BK2

M-0005192

€ 120,00

Staffa desktop VESA 200x200/300x300/400x400 mm per monitor con schermi 42"~55"




DHL-BK3

M-0001649

€ 29,00

Staffa da parete VESA 100x100/75x75 mm per monitor con schermi 17"~32"



DHL-BK4

M-0001650

€ 40,00

Staffa da parete VESA 400x400/300x300/200x200 mm per monitor con schermi 32"~55"

## MATRICI VIDEO



M60-12U

M-0008282

€ 21.702,00

Mainframe per matrice video 12U 19", encoding: 320 ch D1/160 ch HD, decoding 960 ch 1080p (full load), singola card decoding: 96 ch 1080p/24 ch 4K, H.265, SVAC, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 3 porte USB 2.0, alimentazione ridondante, hot-swap 100~240 Vac <800 W



M60-7U

M-0008283

€ 18.055,00

Mainframe per matrice video 7U 19", encoding: 160 ch D1/480 ch HD, decoding 480 ch 1080p (full load), singola card decoding: 96 ch 1080p/24 ch 4K, H.265, SVAC, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 3 porte USB 2.0, alimentazione ridondante, hot-swap 100~240 Vac <800 W



VEC0804HD-M60

M-0012140

€ 5.823,00

Unità encoding per slot matrici video M60, 8 canali DVI-I a 1080p, codifica H264/MPEG4



VDC0905H-M60

M-0011766

€ 6.892,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 9 canali HDMI (max. 3 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1205H-M60

M-0011767

€ 7.416,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 12 canali HDMI (max. 4 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1505H-M60

M-0011768

€ 7.942,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 15 canali HDMI (max. 5 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1805H-M60

M-0011769

€ 8.462,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 18 canali HDMI (max. 6 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme

VEC0805UH-M60

M-0014664

€ 8.214,00

Card encoding 8 canali HDMI per M60

VEC1605UH-M60

M-0014392

€ 8.974,00

Card encoding 16 canali HDMI per M60



M70-4U-E

M-0014587

€ 9.924,00

Mainframe per matrice video 4U, 12 slot (2 per scheda di controllo + 10 per audio e video), 6 porte Gigabit RJ45, 4 RS232, 1 RS485, 4 porte USB (3 2.0 e 1 3.0), alimentazione 100~240 Vac <600 W



M70-D-0205HO

M-0014670

€ 1.310,00

Box decoding distribuito a 2 canali HDMI fino a 4K, codifica H.265/H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC, uscite video: 2 HDMI 1.4, uscite audio: 2 HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 2 porte Gigabit Ethernet, 1 RS485, 1 RS232, 2 porte USB (1 2.0 + 1 3.0), alimentazione 12Vdc <15 W



M70-D-0205HO-H

M-0014669

€ 1.369,00

Box decoding distribuito (host) a 2 canali HDMI fino a 4K, codifica H.265/H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC, uscite video: 2 HDMI 1.4, uscite audio: 2 HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 2 porte Gigabit Ethernet, 1 RS485, 1 RS232, 2 porte USB (1 2.0 + 1 3.0), alimentazione 12Vdc <15 W

## MATRICI VIDEO

	VIC0201UH-M70	Unità ingressi per slot matrice video M70-4U-E, 2 canali HDMI 1.4 (supporto HDCP)		VEC0404HH-M70	Unità encoding per slot matrice video M70-4U-E, 4 canali HDMI fino a 1.080p, codifica H264/MPEG4
	M-0014668			M-0012137	
	€ 1.696,00			€ 2.322,00	
	VEC0404HD-M70	Unità encoding per slot matrice video M70-4U-E, 4 canali DVI-I fino a 1.080p, codifica H264/MPEG4		VDC0605H-M70	Unità decoding per slot matrice video M70-4U-E, 6 canali HDMI fino a 32 MP
	M-0012136			M-0000601	
	€ 2.535,00			€ 2.648,00	
	YM-2681HBR	Alimentazione ridondante per matrici video M70-4U-E			
	M-0000733				
	€ 817,00				

## DECODER

	NVD0405DU-2I-8K	Decoder IP a 4 canali, codifica H.265+, uscite video: 4 canali HDMI 2.0, uscita audio 1 jack 3.5 mm, 8 ingressi e 8 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 2 RS232, 1 RS485, alimentazione 12 Vdc <60 W
	M-0029651	
	€ 3.281,00	
	NVD0605DH-4I-4K	Decoder IP a 6 canali, codifica H.265+, ingressi video: 2 HDMI + 2 DVI-I, uscite audio/video: 6 canali HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet, 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~240 Vac <70 W
	M-0027248	
	€ 4.107,00	
	NVD0105DH-4K	Decoder IP a 1 canale, codifica H.265+, uscite video: HDMI/VGA, uscita audio HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 RS232, 1 RS485, alimentazione 12 Vdc <20 W
	M-0008578	
	€ 1.456,00	
	NVD2105DH-4I-4K	Decoder IP a 21 canali, codifica H.265+, ingressi video: 2 HDMI + 2 DVI-I, uscite audio/video: 21 canali HDMI, 2 ingressi e 1 uscita allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet, 3 porte USB (2 3.0 + 1 2.0), 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~127/200~240 Vac <180 W
	M-0008585	
	€ 11.400,00	
	NVD1805DH-4I-4K	Decoder IP a 18 canali, codifica H.265+, ingressi video: 2 HDMI + 2 DVI-I, uscite audio/video: 18 canali HDMI, 2 ingressi e 1 uscita allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet, 3 porte USB (2 3.0 + 1 2.0), 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~127/200~240 Vac <180 W
	M-0008583	
	€ 10.089,00	

## DECODER



NVD1505DH-4I-4K

M-0008582

€ 9.290,00

Decoder IP a 15 canali, codifica H.265+, ingressi video: 2 HDMI + 2 DVI-I, uscite audio/video: 15 canali HDMI, 2 ingressi e 1 uscita allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet, 3 porte USB (2 3.0 + 1 2.0), 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~127/200~240 Vac <180 W



NVD0905DH-4I-4K

M-0008580

€ 4.634,00

Decoder IP a 9 canali, codifica H.265+, ingressi video: 2 HDMI + 2 DVI-I, uscite audio/video: 9 canali HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet, 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~240 Vac <70 W

## ENCODER



NEB0105HI-4K

M-0018547

€ 1.124,00

Box encoding distribuito a 1 canale HDMI fino a 4K, uscita video: 1 HDMI (e 1 HDMI loop), ingressi video: 1 HDMI 1.4 (supporto DVI con convertitore), ingressi audio: 1 ch HDMI e DP, 1 jack 3.5 mm, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 RS485, 1 RS232, 2 porte USB, 1 slot TF card, alimentazione 12 Vdc <10 W

## TASTIERE



NKB1000-E

M-0021563

€ 605,00

Tastiera seriale/IP di controllo speed dome e DVR, joystick a 3 assi, display LCD, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN RJ45, alimentazione 12 Vdc <5 W



NKB5000

M-0008556

€ 2.927,00

Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick, 4 uscite HDMI LCD RS485 / RS232 LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, DC12V, 4A



NKB5000-F

M-0008557

€ 3.096,00

Tastiera di controllo per DVR e speed dome con joystick e tastiera accessoria, 4 uscite HDMI LCD RS485 / RS232 LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, DC12V, 4A



NKB5000-F-E

M-0013046

€ 354,00

Modulo estensione tastiera accessoria per NKB5000-F

## MICROFONI



AA002

M-0000033

€ 25,00

Capsula microfonica amplificata 65 dB, D.3 mm con cavo da 45 cm, alimentazione 12 Vdc



AA003

M-0000034

€ 24,00

Capsula microfonica amplificata 45 dB, D.3 mm con cavo da 50 cm, alimentazione 12 Vdc



HAP100

M-0001959

€ 28,00

Microfono pinhole -40 dB da interno, portata 5~40 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP120

M-0001960

€ 39,00

Microfono a montaggio superficiale in alluminio -34 dB da interno, portata 10~70 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP120-V

M-0000210

€ 157,00

Microfono a incasso in alluminio IP66 -43 dB, portata 5 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP201

M-0014451

€ 96,00

Microfono a montaggio superficiale in PC+ABS -38 dB da interno, portata 1~150 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP301

M-0014450

€ 158,00

Microfono a montaggio superficiale in alluminio -38 dB da interno, portata 1~150 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP320

M-0000214

€ 237,00

Microfono a montaggio superficiale in metallo -35 dB da interno, portata 10~150 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP320-V

M-0001961

€ 261,00

Microfono in metallo IP66 -24 dB, portata 5~100 m2, alimentazione 12 Vdc

## SPEAKER



VCS-SH30

M-0030071

€ 1.038,00

Speaker IP in alluminio aeronautico IP67, microfono integrato: portata 8 m, risposta in frequenza 50 Hz~12 KHz, input 15 mV, altoparlante: livello pressione acustica max. 120 dB, SNR ≥75 dB, risposta in frequenza 250 Hz~16 KHz, output 15 W, amplificatore integrato: 15 W, 8 Ω, porta Ethernet RJ45, 512 MB di archiviazione e slot TF card, alimentazione 24 Vdc/PoE+ <15 W

## HDD TVCC



HDV-103

M-0000228

€ 154,00

Hard Disk SATA 3.5" da  
1 TB specifico per TVCC



HDV-203

M-0000230

€ 198,00

Hard Disk SATA 3.5" da  
2 TB specifico per TVCC



HDV-403

M-0000231

€ 260,00

Hard Disk SATA 3.5" da  
4 TB specifico per TVCC



HDV-603

M-0006585

€ 431,00

Hard Disk SATA 3.5" da  
6 TB specifico per TVCC



HDV-803

M-0006586

€ 594,00

Hard Disk SATA 3.5" da  
8 TB specifico per TVCC



HDV-1003

M-0028857

€ 792,00

Hard Disk SATA 3.5"  
da 10 TB specifico per  
TVCC



HDV-102

M-0006568

€ 202,00

Hard Disk SATA 2.5" da  
1 TB specifico per TVCC



HDV-202

M-0006575

€ 326,00

Hard Disk SATA 2.5" da  
2 TB specifico per TVCC

## HDD ENTERPRISE



HDV-203E

M-0015398

€ 475,00

Hard Disk enterprise  
3.5" da 2 TB



HDV-403E

M-0015399

€ 506,00

Hard Disk enterprise  
3.5" da 4 TB



HDV-603E

M-0014757

€ 607,00

Hard Disk enterprise  
3.5" da 6 TB



HDV-803E

M-0014612

€ 704,00

Hard Disk enterprise  
3.5" da 8 TB

## RECUPERO DATI




HDV-SEC3

M-0001980

€ 44,00

Assicurazione recupero  
dati, validità 3 anni



## TESTER



PFM907-E  
M-0020192  
€ **2.079,00**

Tester multifunzione Wi-Fi 2.4/5 G a base Linux, display 7" TFT HD, test per telecamere IP, HDCVI, TVI, AHD, CVBS, analizzatore RS485, wireless, cavi di rete, HDMI, audio, alimentazione, rete, misuratore potenza ottica, alimentazione 12 Vdc/PoE/batteria



PFM900-E-V2  
M-0015706  
€ **1.471,00**

Tester multifunzione, display TFT 4" 800x480 e tastiera, 2 indicatori LED, IP, HDCVI/TVI/AHD/CVBS, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 3 porte per multimetro digitale, alimentazione 12Vdc/PoE/batteria



PFM904  
M-0014453  
€ **262,00**

Tester multifunzione, display TFT 4.3" 480x272 e tastiera, 3 indicatori LED, HDCVI/TVI/AHD/CVBS, 1 porta RS485, alimentazione 12 Vdc/batteria

## BATTERIE TESTER



PFM902-B7  
M-0014738  
€ **57,00**

Batteria per tester PFM907



PFM902-B0  
M-0002618  
€ **58,00**

Batteria per tester PFM900-E

## SEGNALETICA

## ADESIMI AREA SORVEGLIATA



16.05.DHADGRA.001802  
M-0001220  
€ **10,00**

Adesivo Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 24/7 246x260 mm



16.05.DHADPIC.001802  
M-0001221  
€ **0,50**

Adesivo Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 24/7 92x120 mm

## CARTELLI AREA SORVEGLIATA



16.05.DHCAVGRA.001802  
M-0001223  
€ **28,00**

Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 40x30 cm



16.05.DHCAVPIC.001802  
M-0001224  
€ **9,00**

Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 30x20 cm







...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP**  
SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE 

 Google Play  App Store

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Accessori - 06-2023 - Rev. 1.0



## DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel: +39 02 99912900  
Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)  
[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved